

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzówek Kolonia**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.1	D-01.01.01.11	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.	km	0,618		
1.2	D-04.01.01.13.01	Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości jezdni, o głębokości 30 cm w gruntach kategorii II-IV.	m <sup>2</sup>	3 106,00		
<b>Razem roboty przygotowawcze:</b>						
<b>II. REMONT PRZEPUSTU</b>						
2.1	D-01.02.04.72.01	Rozebranie przepustu z rur żelbetonowych fi 80 cm.	mb	8,00		
2.2	D-01.02.04.91.01	Rozebranie ścianek czołowych z betonu.	szt.	2,0		
2.3	D-03.01.01.12.01	Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy fi 80 cm typu PP kl. obc. A na ławie betonowej.	mb	8,00		
2.4	D-03.01.06.11.01	Wykonanie ścianek czołowych prostych z betonowych elementów prefabrykowanych, murki czołowe dla rur fi 80 cm.	szt.	2,0		
<b>Razem remont przepustu:</b>						
<b>III. PODBUDOWA</b>						
3.1	D-04.02.01.11.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanej mechanicznie na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm.	m <sup>2</sup>	3 106,00		
3.2	D-04.04.01.11.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, frakcja 0-31,50 mm, grubość warstwy 20 cm.	m <sup>2</sup>	3 106,00		
3.3	D-04.04.02.21.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, frakcja 0-31,50 mm, grubość warstwy 8 cm.	m <sup>2</sup>	3 106,00		
3.4	D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne warstw niebitumicznych emulsją asfaltową.	m <sup>2</sup>	3 106,00		
<b>Razem podbudowa:</b>						
<b>IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>						
4.1	D-04.08.01.11.01	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową grysową AC 16P 50/70 KR 1-2 w ilości 0,100 Mg/m <sup>2</sup> - średnio o grubości 4 cm.	Mg	254,980		
4.2	D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową.	m <sup>2</sup>	2 549,80		
4.3	D-05.03.05.21.03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych grysowych AC 8S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm.	m <sup>2</sup>	2 488,00		
<b>Razem nawierzchnia jezdni:</b>						
<b>V. POBOCZA</b>						
5.1	D-04.04.02.51.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm.	m <sup>2</sup>	618,00		

Razem pobocza:					
VI. OZNAKOWANIE, ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
6.1	D-07.02.01.41.01	Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych fi 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami.	szt.	3,0	
6.2	D-07.02.01.44.38	Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków, średnich typ A trójkątny o boku 900 mm, folia odblaskowa II generacji.	szt.	3,0	
6.3	D-07.05.01.11.01	Bariery ochronne stalowe N2W4 .	mb	8,0	
Razem oznakowanie, elementy bezpieczeństwa ruchu:					
Ogółem:					
Podatek VAT 23%:					
Całkowita suma (brutto):					

wartość robót (netto) ..... zł

(słownie: ...../100)

VAT ..... zł

(słownie: ...../100)

wartość robót (brutto) ..... zł

(słownie: ...../100)

.....  
(podpis )

.....  
miejscowość data